

ELEMENTO DE AMARRE EN CINTA 1,8 M*35 MM







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE: SI

Laboratorio: 0161

Normas CE/Lab.: EN 354:2010

Peso en gr: 200

Poliéster alta tenacidad **Material cinta:**

Ancho cinta: 35 mm

Largo: 1,8 m

Color: Violeta

Carga rotura cinta: $F \le 4.5 \text{ kN}$

Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de Cosido:

filamento continuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN.

Volumen ud. en m3: 0.00048

Presentación: Retractilado*1

Código EAN-13: 8436009993579

Enlace web: https://www.patacho.es/producto/e-de-amarre-en-cinta-180-mts-35-mm

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN




Ref.: CI-518/5

Elemento de amarre portátil y flexible realizado en cinta de poliéster de alta tenacidad de filamento continuo de 35 mm de ancho.

Adecuado para formar parte de un sistema anti caídas de altura o posicionamiento en un punto de trabaio.

Para la fabricación de este elemento de amarre se han aplicado los parámetros del Reglamento (UE) 2016/425.

EPI CAT. III



LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos. Evite temperaturas superiores a 50° C.

LIMITACIONES

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, v solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.

